# Cave intégrable mixte 2 zones vitrée/habillable VINIDOR 178 cm



## EWTdf 3553

### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Cette cave mixte 2 zones intégrable permet de stocker 80 bouteilles type Bordeaux dans une niche de 178 cm. Elle est équipée de 9 clayettes bois, d'un affichage digital et présente 2 zones de température indépendantes.

### CARACTÉRISTIQUES

A | Soft System | Telescopic Rails | Wine | LED | Vinidor

# Avantages produit

## Cercle Premium

Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid\\nexclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium donne droit à de nombreux avantages en s'inscrivant en tant que Client Premium.

## Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

## Filtre à charbon des caves encastrables

Les caves à vin Liebherr sont toutes équipées d'un filtre à charbon actif, facile à remplacer et destiné à stopper les mauvaises odeurs. Il permet ainsi de renouveler efficacement l'air de la cave à vin, sans risque de nuire au bon développement du vin.

## Clayettes télescopiques bois caves encastrables

Les clayettes en bois d'acacia sont garanties sans odeur et sans vernis : le bois d'acacia est réputé naturellement imputrescible. Les empreintes universelles permettent de ranger facilement tous types de bouteilles.

## Affichage Digital des caves encastrables

Un bref coup d'oeil sur l'affichage digital vous permet de voir la température au degré près. L'utilisation du bandeau de commandes est facilitée par un agencement intuitif des touches. De plus, avec la fonction Ventilation, il est possible d'établir un 2e niveau d'hygrométrie pour compenser un air ambiant sec.

## SoftSystem Cave à vin

Ce système de fermeture intégré à la porte est un amortisseur par fluide qui amortit ou entraîne la fermeture de la porte y compris lorsque celle-ci est pleine. Ce système garantit une fermeture automatique parfaite et en douceur dès que l'angle atteint environ 45°. Il assure une grande sécurité et un grand confort d'utilisation.

# Données techniques

## Performances

| | |
|---|---|
| Classe énergétique | A |
| Consommation en kWh annuelle/24h | 163/0,445 |
| Classe climatique | SN-ST |
| Niveau sonore (dB) | 36 |

## Volumes

| | |
|---|---|
| Vol. utile cave à vin (L) | 254 |

## Commandes

| | |
|---|---|
| Nb de circuits de froid | 2 |
| Régulation de la température | Electronique affichage digital |

## Cave à vin

| | |
|---|---|
| Capacité bouteilles Bordeaux 0,75L | 80 |
| Type de froid cave à vin | Brassé Humide |
| Nb de clayettes cave à vin | 9 |
| Type de clayettes cave à vin | Bois |
| Eclairage cave à vin | LED |
| Filtre à charbon actif FreshAir | Oui |
| Nb de zones de T° cave à vin | 2 |

## Sécurités

| | |
|---|---|
| Alarme porte ouverte cave à vin | Sonore |
| Alarme de remontée de température cave à vin | Visuelle et sonore |
| Sécurité enfants | Oui |

## Design

| | |
|---|---|
| Couleur porte/couvercle | Vitrée adaptée pour montage cadre décor |
| Couleur Carrosserie | Inox |
| Poignée | Tube inox optionnelle |

## Equipement

| | |
|---|---|
| Pieds avant réglables | Oui |
| Porte réversible | Oui |
| SoftSystem | Oui |
| Rails téléscopiques | Oui |

## Dimensions et données logistiques

| | |
|---|---|
| Hauteur emballé (mm) | 1895 |
| EAN-Code | 9005382189313 |
| Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 10 ans à compter de la date d'achat |
| Largeur emballé (mm) | 639 |
| Dimensions de la niche HxLxP (cm) | 178x56xmin.55 |
| Profondeur emballé (mm) | 639 |
| Poids brut (kg) | 96 |
| Poids net (kg) | 86 |
| Tension / Puissance | 220-240 V/1,0 A |
| Origine | Autriche |