

Combiné 2 circuits NoFrost/BioFresh Inox Anti-traces BLUPerformance



GKBNef 350

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné réfrigérateur/congélateur en bas BLUPerformance se distingue par ses performances énergétiques, sa qualité de froid avec la technologie BioFresh pour conserver les viandes, poissons, charcuterie, fruits et légumes jusqu'à 3 fois plus longtemps, son volume utile très généreux, son fonctionnement silencieux (38 dB) et son électronique digitale tactile. Son volume utile est de 343 L, pour une hauteur de 201 cm et une largeur de 60cm. Il dispose d'un éclairage plafonnier LED et d'une façade inox anti-traces.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit



DuoCooling NoFrost

DuoCooling, un froid résolument européen ! Parce que réfrigérer et congeler ne correspond pas à la même opération, Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits NoFrost de deux types de froid. Dans la partie réfrigération : froid brassé PowerCooling pour un froid homogène qui ne dessèche pas les aliments. Dans le congélateur : froid ventilé NoFrost - Adieu la corvée de dégivrage !




SmartSteel

Grâce au nouvel inox anti-trace SmartSteel, les jeunes mains tartinées de confiture, les sportifs à la recherche d'eau fraîche, les truffes d'animaux domestiques ou tout simplement les éponges savonneuses ne font plus peur à nos produits en acier inoxydable brossé. Ils résistent encore mieux aux assauts du quotidien grâce à une couche de protection anti-traces.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



BLUPerformance

Pour un fonctionnement silencieux et un encombrement limité, l'intégralité du circuit froid des appareils BLUPerformance est logé/placé dans le socle. Les performances sont ainsi nettement améliorées avec un volume utile plus important et une consommation énergétique réduite.



Electronique tactile Comfort

Intégré derrière la porte, l'écran tactile 2,4" haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température. Accédez ainsi rapidement à toutes les fonctions telles que le SuperCool ou le SuperFrost



Biofresh BLUPerformance

Les tiroirs BioFresh garantissent un climat parfait pour une fraîcheur longue durée. Conservés à une température légèrement au-dessus de 0°C et dans une hygrométrie parfaitement adaptée, les fruits et les légumes, la viande et le poisson gardent leurs vitamines, leur saveur et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps.



Poignée à dépression alu

Cette poignée à dépression en aluminium massif permet une ouverture sans effort. Avec une excellente prise en main et une résistance à toute épreuve, elle est bien plus qu'un objet de design.



Finition HardLine

Des lignes plus marquées, avec plus de caractère, pour donner une nouvelle identité visuelle plus raffinée. Elle garde son esprit intemporel et permet une installation dans tous les types de cuisine.



PowerCooling FreshAir

Le puissant système PowerCooling assure une réfrigération rapide des aliments qui viennent d'être placés dans le réfrigérateur et maintient une température homogène et constante ainsi qu'une bonne diffusion de l'humidité. Le filtre à charbon actif FreshAir intégré au ventilateur purifie l'air circulant et neutralise les mauvaises odeurs.

A+++ / SN-T

Un modèle de classe A+++ permet d'économiser environ 60% d'énergie par rapport à la classe A. Les appareils Liebherr

SN-T

A⁺⁺⁺

fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante. Avant de comparer la classe énergétique d'un appareil pensez toujours à comparer sa classe climatique.

Données techniques

Performances

Classe énergétique	A+++
Consommation en kWh annuelle/24h	186
Classe climatique	SN-T
Niveau sonore (dB)	38
Technologie BLUPerformance	Oui

Volumes

Vol. utile congélateur (L)	101
Vol. utile réfrigérateur (L) dont BioFresh	242
Vol. utile BioFresh (L)	94
Volume utile total (L)	343

Commandes

Nb de circuits de froid	2
Régulation de la température	Affichage digital tactile

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling avec FreshAir
Matériau clayettes réfrigérateur	Verre
Nb de clayettes en 2 parties	1
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	LED Plafonnier
Fonction SuperCool	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	3
Nb de tiroirs Biofresh	2

Congélateur

Autonomie (h)	24
Pouvoir de congélation (kg/24h)	16
Nb d'étoiles	4
Type de froid congélateur	NoFrost
Nb de tiroirs congélateur	3
Fonction SuperFrost	SuperFrost temporisé
Bac à glaçons	1
Variospace	Oui
Nb de tablettes congélateur	2
Matériau tablettes congélateur	Verre

Sécurités

Alarme Porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et Sonore
Alarme Porte ouverte congélateur	Visuelle et sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore

Design

Couleur porte/couvercle	Inox Anti-traces
Couleur Carrosserie	Silver
Poignée	Poignée alu à dépression
Esthétique	HardLine

Equipement

Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui
Enchassable et adossable au mur	Oui
Charnière intégrée avec blocage de porte	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Porte réversible	Oui

Dimensions et données logistiques

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
EAN-Code	4016803176060
Hauteur emballé (mm)	2087
Largeur emballé (mm)	615
Largeur disponible (cm)	60
Dimensions HxLxP (cm)	201x60x66,5
Hauteur (cm)	201
Profondeur emballé (mm)	751
Poids brut (kg)	87
Tension / Puissance	220-240 V / 1,4 A
Origine	Allemagne
Nb de colis	1