

C2R



Découvrez nos produits
sur menuiserie-c2r.fr



{ Portes de Garage

PVC, ALU, Bois



C2R



Le groupe C2R est le spécialiste en fermetures et menuiseries pour l'habitat (menuiseries, volets roulants, volets battants, portes de garage, portes d'entrée, persiennes).

- ▶ Des produits sur-mesure adaptés à la construction et la rénovation
- ▶ La force et l'expertise d'un fabricant français indépendant
- ▶ Un savoir-faire cultivé et perfectionné depuis 1947
- ▶ Un rayonnement national

2 sites de production

Miramont de Guyenne
Montaigu de Quercy

C2R vous propose des produits toujours plus innovants qui répondent aux problématiques actuelles : économies d'énergie, respect de l'environnement et des réglementations thermiques en vigueur.

{ Sommaire

4 à 5

6 à 7

8 à 9

Les Portes de Garage Aluminium

La Porte de Garage Enroulable Vincennes

Les Portes Vertico et Véloce

10 à 11

12 à 13

14

15

Les Portes de Garage Bois

Les Portes Pliantes, Coulissantes et Accordéon

Les Portes de Service

Engagement Environnement Durable

16 à 17

18

19

Les Portes de Garage PVC

Les Portes Coulissantes, Pliantes

Les Portes Accordéon,

Ouvrant à la Française, de Service

Portes de Garage

Aluminium



{ Atouts :

Isolation thermique
et acoustique
performante

Facile d'entretien

Confort et sécurité

Choix des coloris et
de l'esthétisme

Matériau solide
et fiable

Large éventail
d'options

La Porte de Garage Enroulable
Vincennes

La Porte de Garage
Vertico

La Porte de Garage
Véloce



* Renseignez vous auprès de votre conseiller C2R.

Enroulable Vincennes



Axée sur la sécurité, notre porte de garage enroulable Vincennes est la combinaison parfaite entre **robustesse**, **facilité d'entretien** et **simplicité d'utilisation**.

Limites dimensionnelles

Hauteur baie maxi	Largeur Baie maxi
4000 mm	4500 mm

Ecoîçons* minis (gauche et droit) 110 mm	Retombée* linteau mini 300 (si caisson 300), 360 (si caisson 360)
--	---

* Pour passage libre maximum.

Pour une maison design et moderne

Isolation thermique et phonique performante grâce au tablier constitué de lames en alu DP (remplissage mousse polyuréthane) de 77 mm de haut et 19 mm d'épaisseur.

Lame en aluminium extrudé avec barre palpeuse optique (détecte le moindre obstacle), joint en caoutchouc pour l'étanchéité.

> La lame finale est enroulée dans le coffre, seul le joint étanchéité (30 mm) est visible, l'ouverture de la baie est totale !

Lames bloquées latéralement dans les coulisses par des embouts PVC.

	Vincennes Commande Radio RTS ou Radio IO SOMFY	Vincennes "First" Commande Radio maintenue C2R
Caractéristiques distinctives	<ul style="list-style-type: none"> 2 émetteurs de poche 4 canaux  Eclairage intérieur intégré au boîtier de commande Rollixo SOMFY.  Barre palpeuse optique  	<ul style="list-style-type: none"> 1 émetteur à contact maintenu  Boîtier de gestion à commande maintenue 
Caract. communes	<ul style="list-style-type: none"> Motorisation Somfy Système de parachute Bloqueurs automatiques du tablier Manœuvre de secours intérieure 	

Rappel réglementation

Porte donnant sur une voie publique :

- Feu orange auto-clignotant ⁽¹⁾
- Cellules de détection photoélectriques (En option) ⁽¹⁾




(1) Compatibles avec Commande Radio RTS et IO

Attention ! L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés. Demandez un échantillon à votre conseiller professionnel.

Coloris Tablier

De base

- 9010
- 1015
- 9006
- 8014
- Chêne doré
- 7016

Autres coloris avec délai supplémentaire (se renseigner)

Coloris Coulisses

De base


- 9010
- 1015
- 8014
- 7016

Coloris Coffre

De base **

- 9010
- 1015
- Chêne doré
- 8014
- 7016

Coulisses spécifiques C2R



Fixe, sans talon, en alu extrudé avec joint latéral en caoutchouc anti-bruit et joint brosse supplémentaire pour une meilleure étanchéité (section 110/35 mm).

Coffre



A pan coupé en alu prélaqué.

Barre palpeuse optique sans fil



Détecte le moindre obstacle. La barre palpeuse est encastrée dans la lame finale pour une ouverture de la baie complète.

** Coloris valables pour les caissons 300. Pour les caissons 360 le coloris de base est le RAL 9010. Autres coloris disponibles avec délai supplémentaire et plus-value pour les caissons 300 et 360.

Déplacement Latéral

Vertico



> Fonction portillon pour + praticité !



> Rail supérieur, renvois d'angles et caches en aluminium pré laqué.

> Seuil profilé en acier galvanisé.

> Tablier guidé par des roulettes pour un meilleur confort d'utilisation.



> Déverrouillage de secours depuis l'intérieur et dispositif d'arrêt sur obstacle pour + de sécurité !



Limites dimensionnelles

Tablier Alu DP 77

Hauteur Baie maxi 3000 mm

Largeur Baie maxi (Ecoïçon côté refoulement compris) 5600 mm

Encombrement réduit à 5 cm du linteau.



Elargisseur alu d'écoïçons : **170/40mm**

Coloris Tablier

- Blanc 9010
- Beige clair
- Jaune dahlia 1033
- Gris alu n°4
- Gris agathe 7038
- Bleu acier 5011
- Vert sapin 6009
- Rouge pourpre 3004
- Brun sépia 8014
- Chêne doré

Attention ! L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés. Demandez un échantillon à votre conseiller professionnel.


Déplacement horizontal et refoulement latéral pour un encombrement réduit !

Refoulement sous plafond

Véloce



> Enroulement vertical et refoulement sous plafond pour + de gain de place et un encombrement réduit !



> Tablier guidé par des roulettes pour un meilleur confort d'utilisation.



> Lamé finale en aluminium extrudé avec joint pour une meilleure étanchéité.



> Détection d'obstacle intégré pour + de sécurité !

Limites dimensionnelles

Tablier Alu DP 77

Hauteur Baie maxi 3000 mm

Largeur Baie maxi 3000 mm

Coloris Tablier

De base

Blanc 9010

En option

Beige clair

Jaune dahlia 1033

Gris alu n°4

Gris agathe 7038

Bleu acier 5011

Vert sapin 6009

Rouge pourpre 3004

Brun sépia 8014

Chêne doré

Attention ! L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés. Demandez un échantillon à votre conseiller professionnel.

Portes de Garage

Bois



{ Atouts :

Excellent isolant
thermique et
phonique

Matériau noble,
robuste et
écologique

Confortable
et esthétique

Matériaux
certifiés PEFC
et Classe 3A

Les Portes de Garage
Piantes
Coulissantes
Accordéon

Les Portes de Service

Engagement
Environnement Durable



* Renseignez vous auprès de votre conseiller C2R.

Portes Pliantes



Chaleureux et isolant,
le bois offre confort et
charme à votre maison !



La Porte Pliante RUSTIQUE

- > Tablier constitué de lames verticales assemblées par tiges métalliques et renforcé par barres et écharpe.
- > Disponible en 2 et 4 vantaux.



La Porte Pliante LUBÉRON

- > Remplissage par panneaux 3 plis à rainures verticales.
- > 2 traverses intermédiaires + soubassement.



La Porte Pliante MAURIENNE

- > Remplissage par panneaux plate-bande.
- > 3 traverses intermédiaires + soubassement.
- > Serrure 3 points à larder sur portillon et crémone à boucle sur les 3 autres vantaux pour + de sécurité !



La Porte Pliante MARTIGNAC

- > Panneaux constitués de lames verticales assemblées par doubles tiges métalliques
- > Verrou de sûreté 3 clés + ½ crémones à boucle sur vantaux opposés.



Les {+} des portes de garage BOIS

▶ **Cadres d'épaisseur 34 mm**
(Anjou, Maurienne, Lubéron, Périgord, Vanoise, Etel, Aulne et Laïta).

▶ **Huisseries bois 60/70,**
assemblées par tenons et mortaises (Maurienne, Martignac, Lubéron, Périgord, Vanoise et Valence).

▶ **Seuil en acier galvanisé**
(Maurienne, Martignac, Vanoise et Valence).



Toutes nos portes de garage et de service bois sont disponibles en bois sapin, bois exotique traités de base Classe 3A ou encore en Red Cedar pour + d'esthétisme !

Sapin

Red Cedar

Exotique

Portes Coulissantes et Accordéon



La Porte Coulissante **ANJOU**

- > Remplissage par panneaux 3 plis à rainures verticales, assemblés par tenons-mortaises.
- > Guidage par sabots sur rail acier.
- > Serrure 3 points en applique.



La Porte Coulissante **MONACO**

- > Panneaux constitués de lames verticales assemblées par doubles tiges en acier sur lesquelles sont rivetées les charnières.
- > Guidage par sabots nylon sur rail acier.
- > Verrou de sûreté.



La Porte Accordéon **PÉRIGORD**

- > Remplissage par panneaux plate-bande (extérieur rainuré).
- > 2 traverses intermédiaires + soubassement.
- > Repliement des panneaux opposés au portillon par coulissement de galets doubles dans un rail tubulaire.



La Porte Accordéon **VANOISE**

- > Remplissage par panneaux plate-bande.
- > 3 traverses intermédiaires + soubassement.
- > Repliement des panneaux opposés au portillon par coulissement de galets doubles dans un rail tubulaire.
- > Serrure 3 points à larder sur portillon et crémone à boucle sur les 3 autres vantaux.



La Porte Accordéon **VALENCE**

- > Tablier constitué de lames verticales assemblées par doubles tiges métalliques sur lesquelles sont rivetées les charnières.
- > Repliement des panneaux opposés au portillon par coulissement de galets doubles dans un rail tubulaire.
- > Verrou de sûreté 3 clés + 1/2 crémones à boucle sur vantaux opposés.



Couche primaire hydrofuge blanche (en option), (traitement Classe 3A inclus)



Hublot rectangulaire : Laissez entrer la lumière !



Grille de protection hublot



Portes de Service



Plusieurs épaisseurs de bois disponibles !



La Porte MÉDOC

- > Tablier à lames verticales claire-voie.
- > Barres de 26 mm et écharpe 68 x 18 mm.
- > Verrou de sûreté.



La Porte ESTEREL

- > Tablier à lames verticales assemblées par tiges métalliques.
- > 2 barres intérieures de 26 mm d'épaisseur.
- > Serrure à clé encastrée.



La Porte LAÏTA

- > Remplissage par panneaux plate-bande.
- > 3 traverses intermédiaires.
- > Serrure 3 points à larder.



Les Portes ETEL ET AULNE

- > Remplissage par panneaux en contreplaqué à rainures verticales.
- > Serrure 3 points à larder.
- > 2 traverses intermédiaires (modèle Etel).
- > Vitrages en partie haute (modèle Aulne).

3 essences de bois traités classe 3A :
Sapin Red cedar Exotique



Couche primaire hydrofuge blanche (en option), (traitement Classe 3A inclus)



Hublot rectangulaire : Laissez entrer la lumière !



Grille de protection hublot



Engagement Environnemental Durable

Grâce à nos portes de garage en bois votre maison participe au développement durable et lutte contre l'effet de serre. Les portes de garage bois demandent très peu d'énergie pour les produire contrairement à d'autres matériaux, et c'est un matériau recyclable.



Nous avons opté pour une démarche écologique grâce à l'utilisation d'un bois respectueux de l'environnement : le bois traité C3A* :



Garanti** 10 ans contre les insectes (notamment les termites), les champignons et les moisissures.



C'est un produit écologique et novateur sans solvant.



Un traitement adapté à la destination du volet battant : protection contre le risque d'exposition de niveau 3 du volet battant.



La certification PEFC permet une gestion durable des forêts grâce à l'utilisation du bois sapin du nord qui fait l'objet d'une traçabilité et d'un renouvellement constant. Nous ne nous contentons pas d'utiliser des bois d'origine contrôlée, nous possédons un agrément PEFC en tant que fabricant fermeture bois.

C2R participe à la lutte contre la déforestation en utilisant des bois certifiés PEFC : certification de qualité et d'engagement vis-à-vis de l'environnement et des hommes. Les forêts sont les « poumons » de la planète, indispensables à la vie des hommes et à l'équilibre de notre planète. En effet, elles absorbent une partie du dioxyde de carbone émis dans l'atmosphère et libèrent de l'oxygène.

*sauf red cedar

** Sous réserve de l'application immédiate d'une finition appropriée (DTU 59-1) et du maintien permanent en bon état du produit.

Portes de Garage

PVC



{ Atouts :

Isolation et économies d'énergie

Facile d'entretien

Confort et sécurité

Coloris teints masse

Matériau solide et fiable

Les Portes de Garage
Coulissantes
Piantes

Les Portes de Garage
Accordéon
Ouvrant à la Française
de Service



* Renseignez vous auprès de votre conseiller C2R.

Portes Coulissantes et Pliantes

Optez pour le confort et la sécurité tout en maîtrisant votre budget !
Les portes de garage PVC sont le parfait compromis entre isolation, entretien et esthétique.



La Porte Coulissante
ANTIBES

- > Porte à déplacement latéral
- > Articulation par charnières fixées sur des renforts logés aux extrémités de chaque panneau
- > Guidage haut par chariots acier à galets PVC et guidage bas par plots nylon
- > Condamnation par serrure à pêne et à canon européen
- > Verrou plat



La Porte Pliante
MIMIZAN

- > Pentures festonnées en aluminium laqué blanc
- > Blocage des brisures par crémone acier
- > Guidage bas par profilé seuil acier
- > Condamnation par serrure 3 points
- > Disponible en 4 vantaux



Les {+} des portes de garage PVC

- ▶ Les panneaux sont constitués de lames en **PVC extrudé d'épaisseur 24 mm** pour une isolation thermique et phonique performante !



- ▶ Les lames PVC sont assemblées par **clipsage et collage.**

- ▶ Les panneaux sont **renforcés par des emboîtures en U collées sur toute la périphérie** pour une meilleure solidité et une belle finition !



Portes Accordéon, à la Française et de Service



La Porte Accordéon
BIARRITZ

- > Cadre dormant PVC
- > Articulation par charnières PVC fixées sur des renforts logés aux extrémités de chaque panneau
- > Guidage haut par chariots acier à galets PVC se déplaçant dans un rail acier
- > Condamnation par serrure 3 points



La Porte Ouvrant à la Française
OLERON

- > Pentures festonnées en aluminium
- > Serrure 1 point (3 points en option)
- > Verrou plat
- > Disponible en 2 ou 4 vantaux



La Porte de Service
ELORN

- > Châssis menuiserie avec remplissage panneau sandwich PVC.
- > Traverse intermédiaire.
- > Panneau renforcé sur toute la périphérie.
- > Condamnation par serrure.
- > Seuil en aluminium (hauteur 20 mm).

| Coloris

2 coloris teintés dans la masse* pour + d'élégance !

Blanc

Beige

| Options

Hublot rectangulaire : Laissez entrer la lumière !



Serrure 3 points** pour plus de sécurité



Grille de protection hublot



** Non disponible pour les modèles Mimizan et Biarritz.

* Attention ! L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés. Demandez un échantillon à votre conseiller professionnel.

C2R
Avenue de Paris
47800 Miramont de Guyenne
Tél. : 05 53 20 43 00
Fax : 05 53 20 43 50

menuiserie-c2r.fr

